

21. JUNI 2021



CITROËN JUMPER

PREISE
AUSSTATTUNGEN
TECHNISCHE DATEN



INSPIRED
BYPRO

business.citroen.at

CITROËN JUMPER und ë-JUMPER Fahrgestell

VERSIONEN

Aufbau	Gewichts- klasse	Motor	Versionscode	Nutzlast max. in kg	Verbrauch kombiniert ¹		NoVA ² %	Malus in Euro	Listenpreis in Euro			
					l/100 km	CO2 g/km			exkl. NoVA und 20% Ust.	inkl. NoVA und exkl. 20% Ust.	inkl. NoVA und 20% Ust. ³	
EINZEL- KABINE	L3	33	BlueHDi 140 S&S	2CU96EHNGK04A0D5	1.423	9.9	261	19%	400	30.030	35.786	41.792
	L2	35+ (Verstärkt*)	BlueHDi 140 S&S	2CU94GHNGK04A0D5	1.603	10.2	267	20%	700	30.760	37.262	43.414
	L3	35+ (Verstärkt*)	BlueHDi 140 S&S	2CU96GHNGK04A0D5	1.583	10.2	268	21%	750	31.560	38.588	44.900
	L4	35+ (Verstärkt*)	BlueHDi 140 S&S	2CU98GHNGK04A0D5	1.583	10.2	268	21%	750	31.960	39.072	45.464
	L4	35+ (Verstärkt*)	BlueHDi 165 S&S	2CU98GHNHK04A0D5	1.578	10.3	269	21%	800	33.060	40.453	47.065
	L2S	35+ (Verstärkt*)	Batterie 70 kWh	2CU99GLS760409D5				0%	0	62.630	62.630	75.156
	L3	35+ (Verstärkt*)	Batterie 70 kWh	2CU96GLS760409D5				0%	0	62.930	62.930	75.516
	L4	35+ (Verstärkt*)	Batterie 70 kWh	2CU98GLS760409D5				0%	0	63.530	63.530	76.236
	L3	40+ (Verstärkt*)	Batterie 70 kWh	2CU96HLS760409D5				0%	0	77.670	77.670	93.204
	L4	40+ (Verstärkt*)	Batterie 70 kWh	2CU98HLS760409D5				0%	0	78.270	78.270	93.924
DOPPEL- KABINE	L3	35	BlueHDi 140 S&S	2CU96XHNGK04A0D5	1.411	11.2	293	26%	2.000	32.610	42.739	49.261
	L3	35+ (Verstärkt*)	BlueHDi 140 S&S	2CU96YHNGK04A0D5	1.368	10.8	283	24%	1.500	33.010	42.082	48.684
	L4	35+ (Verstärkt*)	BlueHDi 165 S&S	2CU98YHNGK04A0D5	1.366	10.8	284	24%	1.550	34.510	43.992	50.894
	L3	35+ (Verstärkt*)	Batterie 70 kWh	2CU96YLS760409D5				0%	0	64.230	64.230	77.076
	L3	40+ (Verstärkt*)	Batterie 70 kWh	2CU96ZLS760409D5				0%	0	78.970	78.970	94.764

*Verstärktes Fahrwerk, größere Bremsen und Räder (16") und höhere Anhängelast

¹ Verbrauchswerte: Seit dem 1. September 2017 werden bestimmte Neuwagen nach dem weltweit harmonisierten Prüfverfahren für Personenwagen und leichte Nutzfahrzeuge (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure, WLTP), einem neuen, realistischeren Prüfverfahren zur Messung des Kraftstoffverbrauchs und der Co2-Emissionen, typgenehmigt. Seit dem 1. September 2018 ersetzt WLTP das bisherige NEFZ (Neuer Europäischer Fahrzyklus) Prüfverfahren. Die hier angegebenen Verbrauchs- und Co2-Emissionswerte wurden nach dem gemäß VO (EG) Nr. 715/2007 und VO (EU) Nr. 2017/1151 ermittelt. Die angegebenen Werte beziehen sich auf ein Fahrzeug in Serienausstattung und sind ausschließlich als Richtwerte zu verstehen. Bitte beachten Sie, dass sich die angegebenen Werte aufgrund unterschiedlicher Spezifikationen oder Sonderausstattungen unterscheiden bzw. erhöhen können. Kraftstoffverbrauch und Co2-Emissionen hängen in der Praxis zudem vom Fahrverhalten und anderen nicht-technischen Faktoren wie z.B. Straßen-, Verkehrs- und Witterungsverhältnissen ab, sodass sich abweichende Werte ergeben können.


² NoVA: Normverbrauchsabgabe in % unter Berücksichtigung des NoVA-Abschlags lt. – 6 NoVAG. Die NoVA ist abhängig vom WLTP-Wert der Co2-Emissionen in Gramm/km. Bemessungsgrundlage der NoVA ist der Netto-Kaufpreis (inkl. Sonderausstattung) exkl. USt. Die Berechnung der angeführten NoVA basiert auf dem Nettolistenpreis des Fahrzeugs in Serienausstattung und -bereifung. Bitte beachten Sie, dass Sonderausstattungen, die NoVA erhöhen können. Weitere Informationen zur NoVA finden Sie unter <https://www.citroen.at/nova.html>.

³ Bruttolistenpreis: Unverbindlicher, nicht kartellierter Richtpreis inkl. NoVA unter Berücksichtigung des NoVA-Abschlags lt. – 6 NoVAG und inkl. 20% USt. Die Berechnung der angeführten Bruttolistenpreise erfolgt immer anhand der Serienausstattung und -bereifung. Bitte beachten Sie, dass Sonderausstattungen die NoVA und somit den Bruttolistenpreis erhöhen können. Detaillierte Informationen zur NoVA erhalten Sie unter <https://www.citroen.at/nova.html>.


ABMESSUNGEN

Breite ohne Rückspiegel: 2050 mm / Breite mit Rückspiegel: 2350 mm (maximal) / Höhe Rahmen : 640 - 652 mm


L2 EINZELKABINE




L3 EINZELKABINE




L3 DOPPELKABINE



L4 EINZELKABINE



L4 DOPPELKABINE



CITROËN JUMPER Kipper (einseitig)

VERSIONEN

Aufbau	Gewichts- klasse	Motor	Versionscode	Nutzlast max. in kg	Verbrauch kombiniert ¹		NoVA ² %	Malus in Euro	Listenpreis in Euro		
					l/100 km	CO2 g/km			exkl. NoVA und 20% Ust.	inkl. NoVA und exkl. 20% Ust.	inkl. NoVA und 20% Ust. ³
KIPPER L2 verstärkte Blattfedern	35	BlueHDi 140 S&S	2CU94FHNGK04BQD5	1.162	11.7	306	28%	2.650	34.590	46.575	53.493

¹ Verbrauchswerte: Seit dem 1. September 2017 werden bestimmte Neuwagen nach dem weltweit harmonisierten Prüfverfahren für Personenwagen und leichte Nutzfahrzeuge (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure, WLTP), einem neuen, realistischeren Prüfverfahren zur Messung des Kraftstoffverbrauchs und der Co2-Emissionen, typgenehmigt. Seit dem 1. September 2018 ersetzt WLTP das bisherige NEFZ (Neuer Europäischer Fahrzyklus) Prüfverfahren. Die hier angegebenen Verbrauchs- und Co2-Emissionswerte wurden nach dem gemäß VO (EG) Nr. 715/2007 und VO (EU) Nr. 2017/1151 ermittelt. Die angegebenen Werte beziehen sich auf ein Fahrzeug in Serienausstattung und sind ausschließlich als Richtwerte zu verstehen. Bitte beachten Sie, dass sich die angegebenen Werte aufgrund unterschiedlicher Spezifikationen oder Sonderausstattungen unterscheiden bzw. erhöhen können. Kraftstoffverbrauch und Co2-Emissionen hängen in der Praxis zudem vom Fahrverhalten und anderen nicht-technischen Faktoren wie z.B. Straßen-, Verkehrs- und Witterungsverhältnissen ab, sodass sich abweichende Werte ergeben können.


² NoVA: Normverbrauchsabgabe in % unter Berücksichtigung des NoVA-Abschlags lt. → 6 NoVAG. Die NoVA ist abhängig vom WLTP-Wert der Co2-Emissionen in Gramm/km. Bemessungsgrundlage der NoVA ist der Netto-Kaufpreis (inkl. Sonderausstattung) exkl. USt. Die Berechnung der angeführten NoVA basiert auf dem Nettolistenpreis des Fahrzeugs in Serienausstattung und -bereifung. Bitte beachten Sie, dass Sonderausstattungen, die NoVA erhöhen können. Weitere Informationen zur NoVA finden Sie unter <https://www.citroen.at/nova.html>.

³ Bruttolistenpreis: Unverbindlicher, nicht kartellierter Richtpreis inkl. NoVA unter Berücksichtigung des NoVA-Abschlags lt. → 6 NoVAG und inkl. 20% USt. Die Berechnung der angeführten Bruttolistenpreise erfolgt immer anhand der Serienausstattung und -bereifung. Bitte beachten Sie, dass Sonderausstattungen die NoVA und somit den Bruttolistenpreis erhöhen können. Detaillierte Informationen zur NoVA erhalten Sie unter <https://www.citroen.at/nova.html>.

ABMESSUNGEN

Innenabmessungen der Pritsche des Kippers: 3200 x 2000 x 300 mm

Kipper L2 EINZELKABINE



CITROËN JUMPER Pritsche

VERSIONEN

Aufbau	Gewichts- klasse		Motor	Versionscode	Nutzlast max. in kg	Verbrauch kombiniert ¹		NoVA ² %	Malus in Euro	Listenpreis in Euro		
						l/100 km	CO2 g/km			exkl. NoVA und 20% Ust.	inkl. NoVA und exkl. 20% Ust.	inkl. NoVA und 20% Ust. ³
EINZEL KABINE	L1	33	BlueHDi 140 S&S	2CU92EHNGK04GAD5	1.168	10.3	269	21%	800	30.130	36.907	42.933
	L2	33	BlueHDi 140 S&S	2CU94EHNGK04GAD5	1.223	10.4	273	22%	1.000	30.530	37.897	44.003
	L3	33	BlueHDi 140 S&S	2CU96EHNGK04GAD5	1.168	10.5	276	22%	1.150	31.330	39.023	45.289
	L3	35	BlueHDi 140 S&S	2CU96FHNGK04GAD5	1.368	10.7	280	23%	1.350	32.460	40.926	47.418
	L4	35+ (Verstärkt*)	BlueHDi 140 S&S	2CU98GHNGK04GAD5	1.293	10.8	284	24%	1.550	33.260	42.442	49.094
	L4	35+ (Verstärkt*)	BlueHDi 165 S&S	2CU98GHNHK04GAD5	1.288	10.8	284	24%	1.550	34.360	43.806	50.678
DOPPEL- KABINE	L2	33	BlueHDi 120 S&S	2CU94WHNFK04GAD5	1.101	11.9	313	30%	3.000	30.880	42.794	48.970
	L2	33	BlueHDi 140 S&S	2CU94WHNGK04GAD5	1.086	10.7	280	23%	1.350	31.980	40.335	46.731
	L3	33	BlueHDi 140 S&S	2CU96WHNGK04GAD5	1.026	10.8	282	23%	1.450	32.780	41.419	47.975
	L3	35	BlueHDi 140 S&S	2CU96XHNGK04GAD5	1.226	10.9	287	24%	1.700	33.910	43.398	50.180
	L3	35+ (Verstärkt*)	BlueHDi 140 S&S	2CU96YHNGK04GAD5	1.186	11.0	289	25%	1.800	34.310	44.338	51.200
	L3	35+ (Verstärkt*)	BlueHDi 165 S&S	2CU96YHNHK04GAD5	1.181	11.0	289	25%	1.800	35.410	45.713	52.795
	L4	35+ (Verstärkt*)	BlueHDi 140 S&S	2CU98YHNGK04GAD5	1.143	11.1	291	25%	1.900	34.710	44.938	51.880
	L4	35+ (Verstärkt*)	BlueHDi 165 S&S	2CU98YHNHK04GAD5	1.138	11.1	291	25%	1.900	35.810	46.313	53.475

*Verstärktes Fahrwerk, größere Bremsen und Räder (16") und höhere Anhängelast

¹ Verbrauchswerte: Seit dem 1. September 2017 werden bestimmte Neuwagen nach dem weltweit harmonisierten Prüfverfahren für Personenwagen und leichte Nutzfahrzeuge (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure, WLTP), einem neuen, realistischeren Prüfverfahren zur Messung des Kraftstoffverbrauchs und der Co2-Emissionen, typgenehmigt. Seit dem 1. September 2018 ersetzt WLTP das bisherige NEFZ (Neuer Europäischer Fahrzyklus) Prüfverfahren. Die hier angegebenen Verbrauchs- und Co2-Emissionswerte wurden nach dem gemäß VO (EG) Nr. 715/2007 und VO (EU) Nr. 2017/1151 ermittelt. Die angegebenen Werte beziehen sich auf ein Fahrzeug in Serienausstattung und sind ausschließlich als Richtwerte zu verstehen. Bitte beachten Sie, dass sich die angegebenen Werte aufgrund unterschiedlicher Spezifikationen oder Sonderausstattungen unterscheiden bzw. erhöhen können. Kraftstoffverbrauch und Co2-Emissionen hängen in der Praxis zudem vom Fahrverhalten und anderen nicht-technischen Faktoren wie z.B. Straßen-, Verkehrs- und Witterungsverhältnissen ab, sodass sich abweichende Werte ergeben können.

² NoVA: Normverbrauchsabgabe in % unter Berücksichtigung des NoVA-Abschlags lt. -- 6 NoVAG. Die NoVA ist abhängig vom WLTP-Wert der Co2-Emissionen in Gramm/km. Bemessungsgrundlage der NoVA ist der Netto-Kaufpreis (inkl. Sonderausstattung) exkl. USt. Die Berechnung der angeführten NoVA basiert auf dem Nettolistenpreis des Fahrzeugs in Serienausstattung und -bereifung. Bitte beachten Sie, dass Sonderausstattungen, die NoVA erhöhen können. Weitere Informationen zur NoVA finden Sie unter <https://www.citroen.at/nova.html>.

³ Bruttolistenpreis: Unverbindlicher, nicht kartellierter Richtpreis inkl. NoVA unter Berücksichtigung des NoVA-Abschlags lt. -- 6 NoVAG und inkl. 20% USt. Die Berechnung der angeführten Bruttolistenpreise erfolgt immer anhand der Serienausstattung und -bereifung. Bitte beachten Sie, dass Sonderausstattungen die NoVA und somit den Bruttolistenpreis erhöhen können. Detaillierte Informationen zur NoVA erhalten Sie unter <https://www.citroen.at/nova.html>.


CITROËN JUMPER Pritsche

ABMESSUNGEN

Bordwandhöhe: 400 mm / Höhe Pritschenboden bis Oberkante Trenngitter: 1474 mm / Höhe der Laderkante 910-950 mm


L1 / EINZELKABINE

Pritscheninnenabmessungen: Länge 2798 mm, Breite 2034 mm




L2 / EINZELKABINE

Pritscheninnenabmessungen: Länge 3248 mm, Breite 2034 mm




L2 / DOPPELKABINE

Länge 2398 mm, Breite 2034 mm




L3 / EINZELKABINE

Pritscheninnenabmessungen: Länge 3833 mm, Breite 2034 mm




L3 / DOPPELKABINE

Länge 2888 mm, Breite 2034 mm




L4 / EINZELKABINE

Pritscheninnenmaße: Länge 4198 mm, Breite 2034 mm



L4 / DOPPELKABINE

Länge 3338 mm, Breite 2034 mm



CITROËN JUMPER und ë-JUMPER Kastenwagen

VERSIONEN

Aufbau	Gewichts- klasse	Motor	Versionscode	Nutzlast max. in kg	Verbrauch kombiniert ¹		NoVA ² %	Malus in Euro	Listenpreis in Euro		
					l/100 km	CO2 g/km			exkl. NoVA und 20% Ust.	inkl. NoVA und exkl.20% Ust.	inkl. NoVA und 20% Ust. ³
L1H1	30	BlueHDi 120 S&S	2CU91DHNFK04A0D5	942	8.4	222	11%	0	27.630	30.319	35.845
	30	BlueHDi 140 S&S	2CU91DHNGK04A0D5	927	8.5	224	12%	0	28.730	31.828	37.574
	33	BlueHDi 120 S&S	2CU91EHNFK04A0D5	1.242	8.6	225	12%	0	29.630	32.836	38.762
	33	BlueHDi 140 S&S	2CU91EHNGK04A0D5	1.227	8.6	227	12%	0	30.730	34.068	40.214
	35+ (Verstärkt*)	Batterie 37 kWh	2CU91GLQ760409D5				0%	0	57.990	57.990	69.588
L1H2	33	BlueHDi 140 S&S	2CU91JHNGK04A0D5	1.197	9.1	239	15%	0	31.530	35.910	42.216
L2H1	30	BlueHDi 120 S&S	2CU93DHNFK04A0D5	903	8.5	223	12%	0	28.430	31.492	37.178
	30	BlueHDi 140 S&S	2CU93DHNGK04A0D5	887	8.6	225	12%	0	29.530	32.724	38.630
	33	BlueHDi 120 S&S	2CU93EHNFK04A0D5	1.202	8.6	227	12%	0	30.430	33.732	39.818
	33	BlueHDi 140 S&S	2CU93EHNGK04A0D5	1.187	8.7	228	13%	0	31.530	35.279	41.585
	35	BlueHDi 140 S&S	2CU93FHNGK04A0D5	1.387	8.8	231	13%	0	32.660	36.556	43.088
	35	BlueHDi 165 S&S	2CU93FHNHK04A0D5	1.382	8.7	229	13%	0	33.760	37.799	44.551
L2H2	30	BlueHDi 120 S&S	2CU93IHNFK04A0D5	877	9.0	236	14%	0	29.230	32.972	38.818
	30	BlueHDi 140 S&S	2CU93IHNGK04A0D5	862	9.0	237	14%	0	30.330	34.226	40.292
	33	BlueHDi 140 S&S	2CU93JHNGK04A0D5	1.162	9.1	240	15%	0	32.330	36.830	43.296
	35	BlueHDi 140 S&S	2CU93KHNGK04A0D5	1.362	9.2	242	15%	0	33.460	38.129	44.821
	35	BlueHDi 165 S&S	2CU93KHNHK04A0D5	1.357	9.1	240	15%	0	34.560	39.394	46.306
	35+ (Verstärkt*)	BlueHDi 165 S&S	2CU93LHNHK04A0D5	1.317	9.3	245	16%	0	34.960	40.204	47.196
	35+ (Verstärkt*)	Batterie 37 kWh	2CU93LLQ760409D5				0%	0	59.990	59.990	71.988
L3H2	33	BlueHDi 140 S&S	2CU95JHNGK04A0D5	1.112	9.2	241	15%	0	33.130	37.750	44.376
	35	BlueHDi 140 S&S	2CU95KHNGK04A0D5	1.312	9.3	244	16%	0	34.260	39.392	46.244
	35	BlueHDi 165 S&S	2CU95KHNHK04A0D5	1.307	9.2	241	15%	0	35.360	40.314	47.386
	35+ (Verstärkt*)	BlueHDi 140 S&S	2CU95LHNGK04A0D5	1.272	9.5	249	17%	0	34.660	40.202	47.134
	35+ (Verstärkt*)	BlueHDi 165 S&S	2CU95LHNHK04A0D5	1.267	9.4	246	16%	0	35.760	41.132	48.284
	35+ (Verstärkt*)	Batterie 70 kWh	2CU95LLS760409D5				0%	0	66.380	66.380	79.656
	40+ (Verstärkt*)	Batterie 70 kWh	2CU95MLS760409D5				0%	0	81.120	81.120	97.344
L3H3	33	BlueHDi 140 S&S	2CU961HNGK04A0D5	1.087	9.7	254	18%	50	33.930	39.737	46.523
	35	BlueHDi 140 S&S	2CU95NHNGK04A0D5	1.287	9.8	256	18%	150	35.060	41.171	48.183
	35+ (Verstärkt*)	BlueHDi 165 S&S	2CU95OHNHK04A0D5	1.242	9.8	258	19%	250	36.560	43.406	50.718
L4H2	35+ (Verstärkt*)	BlueHDi 140 S&S	2CU97LHNGK04A0D5	1.227	9.6	251	17%	0	35.460	41.138	48.230
	35+ (Verstärkt*)	BlueHDi 165 S&S	2CU97LHNHK04A0D5	1.222	9.4	248	17%	0	36.560	42.425	49.737
	35+ (Verstärkt*)	Batterie 70 kWh	2CU97LLS760409D5				0%	0	67.380	67.380	80.856
	40+ (Verstärkt*)	Batterie 70 kWh	2CU97MLS760409D5				0%	0	82.120	82.120	98.544
L4H3	35+ (Verstärkt*)	BlueHDi 140 S&S	2CU97OHNGK04A0D5	1.197	10.0	264	20%	550	36.260	43.712	50.964
	35+ (Verstärkt*)	BlueHDi 165 S&S	2CU97OHNHK04A0D5	1.192	9.9	260	19%	350	37.360	44.458	51.930
	35+ (Verstärkt*)	Batterie 70 kWh	2CU97OLS760409D5				0%	0	68.380	68.380	82.056
	40+ (Verstärkt*)	Batterie 70 kWh	2CU97PLS760409D5				0%	0	83.120	83.120	99.744

*Verstärktes Fahrwerk, größere Bremsen und Räder (16") und höhere Anhängelast

¹ Verbrauchswerte: Seit dem 1. September 2017 werden bestimmte Neuwagen nach dem weltweit harmonisierten Prüfverfahren für Personenwagen und leichte Nutzfahrzeuge (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure, WLTP), einem neuen, realistischen Prüfverfahren zur Messung des Kraftstoffverbrauchs und der Co2-Emissionen, typgenehmigt. Seit dem 1. September 2018 ersetzt WLTP das bisherige NEFZ (Neuer Europäischer Fahrzyklus) Prüfverfahren. Die hier angegebenen Verbrauchs- und Co2-Emissionswerte wurden nach dem gemäß VO (EG) Nr. 715/2007 und VO (EU) Nr. 2017/1151 ermittelt. Die angegebenen Werte beziehen sich auf ein Fahrzeug in Serienausstattung und sind ausschließlich als Richtwerte zu verstehen. Bitte beachten Sie, dass sich die angegebenen Werte aufgrund unterschiedlicher Spezifikationen oder Sonderausstattungen unterscheiden bzw. erhöhen können. Kraftstoffverbrauch und Co2-Emissionen hängen in der Praxis zudem vom Fahrverhalten und anderen nicht-technischen Faktoren wie z.B. Straßen-, Verkehrs- und Witterungsverhältnissen ab, sodass sich abweichende Werte ergeben können.

² NoVA: Normverbrauchsabgabe in % unter Berücksichtigung des NoVA-Abschlags lt. – 6 NoVAG. Die NoVA ist abhängig vom WLTP-Wert der Co2-Emissionen in Gramm/km. Bemessungsgrundlage der NoVA ist der Netto-Kaufpreis (inkl. Sonderausstattung) exkl. USt. Die Berechnung der angeführten NoVA basiert auf dem Nettolistenpreis des Fahrzeugs in Serienausstattung und -bereifung. Bitte beachten Sie, dass Sonderausstattungen, die NoVA erhöhen können. Weitere Informationen zur NoVA finden Sie unter <https://www.citroen.at/nova.html>.


³ Bruttolistenpreis: Unverbindlicher, nicht kartellierter Richtpreis inkl. NoVA unter Berücksichtigung des NoVA-Abschlags lt. – 6 NoVAG und inkl. 20% USt. Die Berechnung der angeführten Bruttolistenpreise erfolgt immer anhand der Serienausstattung und -bereifung. Bitte beachten Sie, dass Sonderausstattungen die NoVA und somit den Bruttolistenpreis erhöhen können. Detaillierte Informationen zur NoVA erhalten Sie unter <https://www.citroen.at/nova.html>.

CITROËN JUMPER Kastenwagen

LADEVOLUMEN in m³

L1	L2	L3	L4	I
		 15 m ³	 17 m ³	H3
 9,5 m ³	 11,5 m ³	 13 m ³	 15 m ³	H2
 8 m ³	 10 m ³			H1

ABMESSUNGEN in mm



	L1		L2		L3		L4	
	H1	H2	H1	H2	H2	H3	H2	H3
a	3000		3450		4035		4035	
b	1662	1932	1662	1932	1932	2172	1932	2172
c	2670		3120		3705		4070	
d	493/602							
e	1075		1250		1250		1250	
f	1485	1755	1485	1755	1755		1755	
g	1520	1790	1520	1790	1790	2030	1790	2030

a = Radstand

b = max. Laderaumhöhe

c = max. Laderaumlänge

d = Ladekantenhöhe

e = Breite seitl. Schiebetür

f = Höhe seitl. Schiebetür

g = Höhe Heckflügeltür



CITROËN JUMPER Kastenwagen Doppelkabine (Umbau)

VERSIONEN

KASTENWAGEN DOPPELKABINE "Base"



KASTENWAGEN DOPPELKABINE "Standard"

3er Sitzbank in der 2. Reihe
 ABS-Trennwand mit Fenster
 Verkleidetes Sitzbankgestell
 Bodenbelag (Gummi) vor der 2. Sitzreihe
 Fahrgastraum der 2. Reihe unverkleidet

Base- Ausführung
 + Linke Seitenwand vollständig verkleidet
 + Stoffbezogener Dachhimmel
 + Himmel und Seitenwände des Fahrgastraums verkleidet

Preise* auf Basis Kastenwagen zusätzlich zum Versionspreis


Umbau L1-L4	Aufpreis in € für Ausführung "Base"	
	exkl. MwSt	inkl. MwSt.
H1	3.605,00	4.326,00
H2	3.840,00	4.608,00

Umbau L1-L4	Aufpreis in € für Ausführung "Standard"	
	exkl. MwSt	inkl. MwSt.
H1	4.085,00	4.902,00
H2	4.324,00	5.188,80

*) Achtung: Hierbei handelt es sich um Preise inkl. Material, Einbau und Einzelgenehmigung. Preis-Beispiel für Versionen mit 1 seitlichen Schiebetür und 3 Sitzplätzen in Reihe 2.

Aufpreis für 4 Sitze in der 2. Sitzreihe (statt serienmäßig 3 Sitze): € 179,- exkl. USt.

Abmessungen



	L1	L2	L3	L4
A	3000	3450	4035	4035
B	1500	1950	2535	2900
C	1600	2050	2635	3000
D*	2040	2490	3075	3440
E**	2670	3120	3705	4070
X	420	420	420	420

* Abmessungen der Sitzbank-Unterladefähigkeit:
 1220x380 mm.

** Vollständige Laderaumlänge begrenzt auf
 1220x110 mm.

CITROËN JUMPER und ë-JUMPER

SERIEN- UND SONDERAUSSTATTUNGEN

Preis in € exkl. MwSt.

Serien- und Sonderausstattungen		Bedingungen	Options-Code	Kastenwagen	Pritsche	Fahrgestell / Kipper	
KOMFORT	Außenspiegel elektrisch anklappbar		HU02	100,-	100,-	100,-	
	Außenspiegel, verbreitert (+15 mm)	Inkompatibel mit HU02, Serie bei Kipper	RX01	-	-	50,- / ●	
	Außenspiegel, verbreitert (+30 mm)	Inkompatibel mit HU02 und Kipper	RX05	-	-	70,- / -	
	Einparkhilfe hinten, akustische Sensoren		Serie bei ë-Jumper	UB01	300,-	-	-
	Klimaanlage (mit gekühltem Handschuhfach) vorne		Serie bei ë-Jumper	RE01	1340,-	1340,-	1340,-
	Klimaautomatik (mit gekühltem Handschuhfach) vorne			RE07	1500,-	1500,-	1500,-
Standheizung, programmierbar (Webasto)			XY01	950,-	950,-	950,-	
TÜREN & VERGLASUNG	Elektrische Fensterheber vorne (mit Schnellsenktaste)			●	●	●	
	Fenster seitlich links (bei Version Doppelkabine)			●	-	-	
	Flügeltüren hinten verblecht			●	-	-	
	Getönte Scheiben			●	●	●	
	Schiebetür rechts, verblecht			●	-	-	
	Schiebetür rechts, verglast (bei KW nur bei Version Doppelkabine)			●	-	-	
	Flügeltüren hinten mit beheizbaren Scheiben, Trennwand verblecht (empfohlen bei Option "Trennwand mit vergittertem Fenster")			VC02	200,-	-	-
	Hecktüren mit Öffnungswinkel 270°			LL02	350,-	-	-
	Schiebetür seitlich links, verblecht	nicht für Versionen H3	PC12	400,-	-	-	
	Schiebetür seitlich links und rechts verglast		nicht für Versionen H3	PC13	450,-	-	-
SICHERHEIT	ABS, Antiblockiersystem mit Notbremsassistent und ESP, Elektronisches Stabilitätsprogramm, beladungsabhängig (inkl. ASR und Anfahrassistent)			●	●	●	
	Airbag, für Fahrer			●	●	●	
	Elektronische Wegfahrsperrung			●	●	●	
	Ersatzrad, vollwertig			●	●	●	
	3-Punkt-Sicherheitsgurte vorne mit pyrotechnischen Gurtstraffern, 2 höhenverstellbare Sicherheitsgurte, Kopfstützen auf allen Plätzen			●	●	●	
	Airbag für Beifahrer (deaktivierbar)	Entfall des Ablagefachs	NN01	275,-	275,-	275,-	
	Grip Control inkl. Hill Descent Control (Bergabfahrlilfe) und Allwetterreifen 15" (bzw. 16" bei 3500+) M&S mit		nicht für ë-Jumper	UF04	450,-	450,-	450,-
	Licht- und Regensensor		Serie bei E701	NB08	200,-	200,-	200,-
	Nebelscheinwerfer, in die Stoßfänger integriert			PR01	165,-	165,-	165,-
	Notbremsassistent inkl. Spurassistent		Serie bei ë-Jumper 40+	D403	660,-	660,-	660,-
	AFIL-Paket Plus: Notbremsassistent inkl. Spurassistent, Verkehrsschilderkennung, Automatisches Fernlicht, Licht- und Regensensor		Inkludiert D403 und NB08	E702	960,-	960,-	960,-
Tempomat mit Geschwindigkeitsbegrenzer		nicht für ë-Jumper		●	●	●	
Toter-Winkel-Assistent			AO01	350,-	350,-	350,-	
REIFEN	Allwetterreifen M&S mit Schneeflockensymbol		MI32	200,-	200,-	200,-	
SCHUTZ	Seitenschutzleisten, rundum			●	-	-	
	Verzurrösen im Laderaumboden (8-10 Stück, je nach Fahrzeuglänge)			●	-	-	
	Trennwand zum Laderaum, verblecht			●	-	-	
	Trennwand zum Laderaum, mit Fenster (bei Version Doppelkabine)			●	-	-	
	Trennwand zum Laderaum, mit Schiebefenster (empfohlen bei Option "Flügeltüren hinten mit beheizb. Scheiben")			PX09	70,-	-	-

CITROËN JUMPER und ë-JUMPER

SERIEN- UND SONDERAUSSTATTUNGEN

Preis in € exkl. MwSt.

Serien- und Sonderausstattungen		Bedingungen	Options-Code	Kastenwagen	Pritsche	Fahrgestell / Kipper	
AUDIO & TELEMATIK	Radiovorbereitung (Verkabelung und Antenne)			●	●	●	
	Digitaltachograph	Serie bei ë-Jumper 40+	HC09	550,-	550,-	550,-	
	Radio mit Bluetooth Freisprecheinrichtung und USB-Anschluss	nicht für ë-Jumper	RC59	350,-	350,-	350,-	
	Radio mit Bluetooth Freisprecheinrichtung, Touchscreen und USB-Anschluss	Serie bei JY02, J2TM, UB09, J2TN	RC60	Serie bei ë-Jumper			
	Navigationssystem inkl. Radio mit Bluetooth Freisprecheinrichtung, Touchscreen und USB-Anschluss	Inkludiert RC60, Serie bei J2TN	JY02	950,-	950,-	950,-	
				350,- ë-Jumper	-	350,- ë-Jumper	
	Rückfahrkamera + Einparkhilfe akustisch inkl. Radio mit Bluetooth Freisprecheinrichtung, Touchscreen und USB-Anschluss	Inkludiert RC60	UB09	1100,-	-	-	
500,- ë-Jumper				-	-		
Pack Navigationssystem + Rückfahrkamera Einparkhilfe akustisch inkl. Radio mit Bluetooth Freisprecheinrichtung, Touchscreen und USB-Anschluss	Inkludiert JY02, UB09	J2TN	1500,-	-	-		
			900,- ë-Jumper	-	-		
SITZE	2er Sitzbank, beifahrerseitig			●	●	●	
	3er Sitzbank in der 2. Reihe bei Umbau auf Kastenwagen Doppelkabine			●	-	-	
	4er Sitzbank in der 2. Reihe (bei Pritsche/Fahrgestell Doppelkabine)			-	●	●	
	Fahrersitz in Höhe und Neigung verstellbar			●	●	●	
	Fahrersitz mit Armlehne und Lendenwirbelstütze			-	●	●	
	Mittlere Lehne vorklappbar (Tischfunktion, Becher-/Zettelhalter)			-	●	●	
	Staufach, unter dem Fahrersitz			-	●	●	
	Verstellbare Kopfstützen auf allen Sitzplätzen			●	●	●	
	Einzelsitz für Beifahrer höhenverstellbar, mit Armlehne und Lendenwirbelstütze		WM08	-	70,-	70,-	
	Einzelsitz für Beifahrer höhenverstellbar, mit Armlehne und Lendenwirbelstütze + Fahrersitz mit Armlehne und Lendenwirbelstütze		WM08	220,-	-	-	
Schwebesitz für Fahrer (inkl. Lendenwirbelstütze und Armlehne für Fahrersitz)	Inkompatibel mit NA03	RH16	350,-	350,-	350,-		
Sitzheizung für Fahrer (inkl. Lendenwirbelstütze und Armlehne für Fahrersitz)		NA03	150,-	150,-	150,-		
FARBEN	Metallic-Lackierung		OMM0	650,-	650,-	650,-	
	Flottenlackierung*		OME0	800,-	800,-	800,-	
	Sonderlackierung*		OME0	990,-	990,-	990,-	
*Flotten- und Sonderlackierung : Liste verfügbar bei ihrem Citroën-Partner. Längere Lieferzeit und diverse Kunststoffteile nicht in Wagenfarbe							
OPTIONEN FÜR SONDERBESTELLUNG	Anschlußstecker für Umbauten, 15polig			-	●	●	
	Verstärkte Lichtmaschine (200 A)			-	-	-	
	Luftfederung hinten, mit pneumatischem Niveausgleich und Absenkung der Ladekante (nicht in Verbindung mit Anhängerkupplungen möglich)		Inkompatibel mit SE08 und ë-Jumper	UA04	1450,-	1450,-	1450,-
	Verstärkte Blattfedern hinten (serienmässig bei Höchstzul. GGW 3500 und 3500+)		Inkompatibel mit UA04, Serie bei ë-Jumper KW & 40+	SE08	130,-	130,-	130,-
	Motorunterschut			FX01	80,-	80,-	80,-
	Anhängerkupplung mit fixem Kugelkopf		nicht für ë-Jumper	AQ03	500,-	500,-	500,- / -
Anhängerkupplung mit abnehmbarem Kugelkopf (ohne Werkzeug)		nicht für ë-Jumper	AQ05	600,-	-	-	

● serienmäßig / - nicht verfügbar

CITROËN JUMPER und ë-JUMPER

FARBEN & POLSTERUNGEN

KASTENWAGEN, PRITSCHEN,
FAHRGESTELL, KIPPER

STANDARD		Icy Weiß	POPR	Stoff Darko Schwarz/Rot (35FX)
		Tizian-Rot	P01X	
		Imperial-Blau	P04P	
METALLIC		Lago-Azurro-Blau	M04F	Stoff Darko Schwarz/Rot (35FX)
		Artense-Grau	M0F4	
		Graphito-Grau	M0E9	
		Golden-Beige	M0H8	
		Stahl-Grau	MOZW	

Flotten- und Sonderlackierungen: Liste bei Ihrem Citroën-Partner verfügbar. Achtung: längere Lieferzeiten!

CITROËN JUMPER

TECHNISCHE DATEN

MOTOR	BlueHDi 120 S&S	BlueHDi 140 S&S	BlueHDi 165 S&S
Abgasnorm	Euro 6d-Temp	Euro 6d-Temp	Euro 6d-Temp
Hubraum (cm ³)	2179	2179	2179
Leistung kW (PS) bei U/min	88 (120) / 3500	103 (140) / 3750	121 (165) / 3750
Maximales Drehmoment Nm bei U/min	310 / 1500	340 / 1750	370 / 1750
Stop&Start System	●	●	●
KRAFTÜBERTRAGUNG			
Antrieb	Vorderrad		
Schaltgetriebe	6-Gang Schaltgetriebe		
LENKUNG			
Type	Servolenkung		
Wendekreis zwischen Gehsteigen (m)	11,26 (L1); 12,64 (L2)		
BREMSEN			
Vorne	Scheiben (innenbelüftet)		
Hinten	Scheiben		
RÄDER			
Reifendimension für Versionen 3000-3500	215/70 R15C		
Reifendimension für Versionen 3000-3500 mit Option Grip Control	225/70 R15C (M&S mit Schneeflockensymbol)		
Reifendimension für Versionen 3500+	215/75 R16C		
Reifendimension für Versionen 3500+ mit Option Grip	225/75 R16C (M&S mit Schneeflockensymbol)		

CITROËN JUMPER

VERBRAUCH

MOTOR	BlueHDi 120 S&S	BlueHDi 140 S&S	BlueHDi 165 S&S
VERBRAUCH Kastenwagen¹	L1 - L2	L1 - L4	L2 - L4
Kombiniert ¹ (l/100km) NEFZ	5,9 - 6,2	5,8 - 6,7	5,9 - 6,6
CO2-Emission ¹ kombiniert (g/km) NEFZ	154 - 163	153 - 175	154 - 174
Kombiniert ¹ (l/100km) WLTP	8,4 - 9,0	8,5 - 10,0	8,7 - 9,9
CO2-Emission ¹ kombiniert (g/km) WLTP	222 - 236	224 - 264	229 - 260
VERBRAUCH Fahrgestell¹	L2 - L4		L4
Kombiniert ¹ (l/100km) NEFZ	--	--	7,1
CO2-Emission ¹ kombiniert (g/km) NEFZ	--	--	186
Kombiniert ¹ (l/100km) WLTP	--	--	9,9 - 11,2
CO2-Emission ¹ kombiniert (g/km) WLTP	--	--	261 - 293
VERBRAUCH Pritsche¹	L2	L1 - L4	L3 - L4
Kombiniert ¹ (l/100km) NEFZ		7,1	
CO2-Emission ¹ kombiniert (g/km) NEFZ		186	
Kombiniert ¹ (l/100km) WLTP	11,9	10,3 - 11,6	10,8 - 11,1
CO2-Emission ¹ kombiniert (g/km) WLTP	313,0	269 - 304	284 - 291
Kraftstoff		Diesel	
Tankinhalt ca. (l)		90	
FAHRLEISTUNGEN			
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	155	160	160
Beschleunigung 0-100 km/h (Sec.)		n.d.	

1) Verbrauchswerte:

Seit dem 1. September 2017 werden bestimmte Neuwagen nach dem weltweit harmonisierten Prüfverfahren für Personenwagen und leichte Nutzfahrzeuge (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure, WLTP), einem neuen, realistischeren Prüfverfahren zur Messung des Kraftstoffverbrauchs und der Co2-Emissionen, typgenehmigt. Seit dem 1. September 2018 ersetzt WLTP das bisherige NEFZ (Neuer Europäischer Fahrzyklus) Prüfverfahren. Die hier angegebenen Verbrauchs- und Co2-Emissionswerte wurden nach dem gemäß VO (EG) Nr. 715/2007 und VO (EU) Nr. 2017/1151 ermittelt. Diese Werte werden zu Ihrer Information zusätzlich zu den davor genannten offiziellen Verbrauchs- und Co2-Emissionswerten (nach NEFZ) angegeben und sind nicht mit diesen zu verwechseln. Alle NEFZ-Werte finden Sie in der Übersicht der technischen Daten. Wegen der realistischeren Prüfbedingungen sind die nach dem WLTP gemessenen Kraftstoffverbrauchs- und CO2-Emissionswerte in vielen Fällen höher als die nach dem NEFZ gemessenen. Die angegebenen Werte beziehen sich auf ein Fahrzeug in Serienausstattung und sind ausschließlich als Richtwerte zu verstehen. Bitte beachten Sie, dass sich die angegebenen Werte aufgrund unterschiedlicher Spezifikationen oder Sonderausstattungen unterscheiden bzw. erhöhen können. Kraftstoffverbrauch und Co2-Emissionen hängen in der Praxis zudem vom Fahrverhalten und anderen nicht-technischen Faktoren wie z.B. Straßen-, Verkehrs- und Witterungsverhältnissen ab, sodass sich abweichende Werte ergeben können.

CITROËN ë-JUMPER

TECHNISCHE DATEN

MOTOR	Elektromotor 96 kW (120 PS)	
	Batterie 37 kWh	Batterie 70 kWh
Abgasnorm	Frontantrieb	
Getriebe	Automatik-Elektroantrieb mit fester Getriebeübersetzung	
Max. Leistung in kW (PS)	96 (120)	
30-Minuten-Leistung in kW (PS)	n.d.	
Max. Drehmoment in Nm	n.d.	
Lithium-Ionen-Batterie		
Reichweite 1 (in km) nach WLTP	200	340
Stromverbrauch in kWh/100 km nach WLTP, kombiniert	n.d.	
CO ₂ -Emission in g/km, kombiniert	n.d.	
Batterie-Ladeoptionen		
Wall Box, 3-phasig, ca. 22 kW	ca. 5 Std.	ca. 6 Std.
Öffentliche Ladestation, ca. 50 kW	ca. 1 Std.	
FAHRLEISTUNGEN (nur Fahrer)		
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	110	90 bis 110
Beschleunigung 0–100 km/h (s)	n.d.	
Elastizität 80–120 km/h (s)	n.d.	
RÄDER		
Reifendimension für Versionen 3500+	215/75 R16C	
Reifendimension für Versionen 4000+	225/75/R16C	

Die angegebenen Werte zur Reichweite und zum Stromverbrauch entsprechen dem WLTP-Prüfverfahren, auf dessen Grundlage Neufahrzeuge seit 1. September 2018 typgenehmigt werden. Die realen Werte können aufgrund der tatsächlichen Gebrauchsbedingungen und/oder anderen Einflussfaktoren abweichen, wie insbesondere der Geschwindigkeit, den klimatischen Bedingungen an Bord des Fahrzeugs, dem Fahrverhalten und der Außentemperatur. Die Aufladedauer ist insbesondere von der Leistungsstärke der Ladevorrichtung an Bord des Fahrzeugs, dem Ladekabel sowie dem Modell und der Leistungsstärke des Ladepunkts abhängig. Bitte kontaktieren Sie Ihren Händler für weitere Informationen.

CITROËN JUMPER

GEWICHTE

Aufbau	Höchstzul. Gesamtgewicht (kg)	Motor	Masse des Fahrzeugs minimal* (kg)	Nutzlast maximal* (kg)	Max. höchstzulässige Achslast (kg)		Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination im beladenen Zustand (kg)	
					vorne	hinten		
Kastenwagen	30 L1H1	3000	BlueHDi 120	2058	942	1680	1650	5500
		3000	BlueHDi 140	2073	927			
	30 L2H1	3000	BlueHDi 120	2097	903	1680	1650	5500
		3000	BlueHDi 140	2113	887			
	30 L2H2	3000	BlueHDi 120	2123	877	1680	1650	5500
		3000	BlueHDi 140	2138	862			
	33 L1H1	3300	BlueHDi 120	2058	1242	1800	1900	5800
		3300	BlueHDi 140	2073	1227			
	33 L1H2	3300	BlueHDi 140	2103	1197	1800	1900	5800
	33 L2H1	3300	BlueHDi 120	2098	1202			
	33 L2H1	3300	BlueHDi 140	2113	1187	1800	1900	5800
	33 L2H2	3300	BlueHDi 140	2138	1162			
	33 L3H2	3300	BlueHDi 140	2188	1112	1800	1900	5800
	33 L3H3	3300	BlueHDi 140	2213	1087			
	35 L2H1	3500	BlueHDi 140	2113	1387	1870	2000	6000
		3500	BlueHDi 165	2118	1382			
	35 L2H2	3500	BlueHDi 140	2138	1362	1870	2000	6000
		3500	BlueHDi 165	2143	1357			
	35 L3H2	3500	BlueHDi 140	2188	1312	1870	2000	6000
		3500	BlueHDi 165	2193	1307			
	35 L3H3	3500	BlueHDi 140	2213	1287	1870	2000	6000
	35+ L2H2	3500	BlueHDi 165	2183	1317			
	35+ L3H2	3500	BlueHDi 140	2228	1272	2100	2400	6500
3500		BlueHDi 165	2233	1267				
35+ L3H3	3500	BlueHDi 165	2258	1242	2100	2400	6500	
35+ L4H2	3500	BlueHDi 140	2273	1227				
	35+ L4H2	3500	BlueHDi 165	2278	1222	2100	2400	6500
35+ L4H3	3500	BlueHDi 140	2303	1197				
	35+ L4H3	3500	BlueHDi 165	2308	1192	2100	2400	6500

Die Masse des Fahrzeuges der Doppelkabine-Versionen ist um ca. 110 kg höher als die entsprechende Kastenwagen-Version. Die Nutzlast reduziert sich dadurch um ca. 110 kg.

Anhängelasten NFZ	3000 (3,0t)	3300 (3,3t)	3500 (3,5t)	3500 (3,5t+) verstärkte HA
Höchstzul. Anhängelast gebremst / ungebremst	2500 / 750			3000 / 750
Maximale Stützlast Anhänger	100			120
Max. Dachl. H1 / H2 (incl. Gew. Dachgal. ~50 kg)	150			
Höchstzul. Achslast vorne /	1680 / 1650	1800 / 1900	1870 / 2000	2100 / 2400

*) Die Masse des Fahrzeuges beinhaltet das Leergewicht des Fahrzeuges inkl. Serienausstattung, das Gewicht des Fahrers (Annahme 75kg), sowie das Gewicht eines zu 90% gefüllten Kraftstofftanks. Durch Mehrausstattungen erhöht sich das Leergewicht, wodurch die max. Nutzlast verringert wird.

Alle Angaben (kg) dieser Seite sind Richtwerte und können aufgrund der Vielfalt der Varianten und Optionen teilweise schwanken, insbesondere bei Einzelgenehmigungen. Optionen verändern Eigengewichte und Nutzlasten.

CITROËN JUMPER

GEWICHTE

	Aufbau	Höchstzul. Gesamtgewicht (kg)	Motor	Masse des Fahrzeugs minimal* (kg)	Nutzlast maximal* (kg)	Max. höchstzulässige Achslast (kg)		Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination im beladenen Zustand (kg)
						vorne	hinten	
Fahrgestell Einzelkabine	33 L3	3300	BlueHDi 140	1877	1423	1750	1900	5800
	35+ L2	3500	BlueHDi 140	1897	1603	2100	2400	6500
	35+ L3	3500	BlueHDi 140	1917	1583			6500
	35+ L4	3500	BlueHDi 140	1917	1583	6500		
		3500	BlueHDi 165	1922	1578	6500		
Fahrgestell Doppelkabine	35 L3	3500	BlueHDi 140	2089	1411	1850	2000	6000
	35+ L3	3500	BlueHDi 140	2132	1368	2100	2400	6500
	35+ L4	3500	BlueHDi 165	2134	1366	2100	2400	6500

*) Die Masse des unvollständigen Fahrzeugs beinhaltet das Leergewicht des Fahrzeugs inkl. Serienausstattung, das Gewicht des Fahrers (Annahme 75kg), sowie das Gewicht eines zu 90% gefüllten Kraftstofftanks. Durch Mehrausstattungen erhöht sich das Leergewicht, wodurch die max. Nutzlast verringert wird.

	Aufbau	Höchstzul. Gesamtgewicht (kg)	Motor	Masse des Fahrzeugs minimal* (kg)	Nutzlast maximal* (kg)	Max. höchstzulässige Achslast (kg)		Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination im beladenen Zustand (kg)
						vorne	hinten	
Kipper	35 L2 (verstärkte Blattfedern)	3500	BlueHDi 140	2338	1162	1850	2000	6000
Pritsche Einzelkabine	33 L1	3200	BlueHDi 140	2032	1168	1800	1900	5700
	33 L2	3300	BlueHDi 140	2077	1223			5800
	33 L3	3300	BlueHDi 140	2132	1168			5800
	35 L3	3500	BlueHDi 140	2132	1368	1870	2000	6000
	35+ L4	3500	BlueHDi 140	2207	1293	2100	2400	6500
		3500	BlueHDi 165	2212	1288			6500
Pritsche Doppelkabine	33 L2	3250	BlueHDi 120	2199	1051	1850	1900	5250
		3250	BlueHDi 140	2214	1036			5750
	33 L3	3300	BlueHDi 140	2274	1026			5800
	35 L3	3500	BlueHDi 140	2274	1226	1850	2000	6000
	35+ L3	3500	BlueHDi 140	2314	1186	2100	2400	6500
		3500	BlueHDi 165	2319	1181			6500
	35+ L4	3500	BlueHDi 140	2357	1143	2100	2400	6500
		3500	BlueHDi 165	2362	1138			6500

Anhängelasten NFZ	3000 (3,0t)	3300 (3,3t)	3500 (3,5t)	3500 (3,5t+) verstärkte HA
Höchstzul. Anhängelast gebremst / ungebremst	2500 (2000 bei Blue HDi 120) / 750			3000 / 750
Maximale Stützlast Anhänger	100			120
Max. Dachl. H1 / H2 (incl. Gew. Dachgal. ~50 kg)	150			
Höchstzul. Achslast vorne / hinten	1630 / 1650	1750 / 1900	1850 / 2000	2100 / 2400

*) Die Masse des Fahrzeugs beinhaltet das Leergewicht des Fahrzeugs inkl. Serienausstattung, das Gewicht des Fahrers (Annahme 75kg), sowie das Gewicht eines zu 90% gefüllten Kraftstofftanks. Durch Mehrausstattungen erhöht sich das Leergewicht, wodurch die max. Nutzlast verringert wird.

Alle Angaben (kg) dieser Seite sind Richtwerte und können aufgrund der Vielfalt der Varianten und Optionen teilweise schwanken, insbesondere bei Einzelgenehmigungen. Optionen verändern Eigengewichte und Nutzlasten.

CITROËN JUMPER




INNENVERKLEIDUNGEN

Auf Basis KASTENWAGEN / KASTENWAGEN DOPPELKABINE L1 – L4:

Ihr Citroën Partner informiert Sie gerne über die zahlreichen Innenraum-Ausbaumöglichkeiten von Sortimo

SoboGrip – der rutschhemmende Fahrzeugboden

Der 9mm starke und unverwüstliche Montage- und Ladungssicherungsboden ist für den rauen Alltag gemacht und passgenau auf Ihr Fahrzeug abgestimmt. Die genoppte Beschichtung ist richtungsneutral und kratzbeständig.



Alle Vorteile auf einen Blick:

- 9mm starker und wasserfest verleimter Boden aus nordischer Birke
- Extrem Kratz- und schlagfest sowie feuchtigkeitsresistent
- Leicht zu reinigen
- Passgenau auf Ihr Fahrzeug abgestimmt
- Schutz der Eingangskanten durch hochwertige Aluleisten
- Kein Durchbohren der Fahrzeugkarosserie nötig

SowaFlex – Die Seitenwand- und Flügeltürverkleidung

Die enorm stoß- und kratz feste Wandverkleidung SowaFlex schützt den Laderaum Ihres Fahrzeugs und wiegt aufgrund Ihres Leichtbau-Wabenmaterials dabei 60% weniger als vergleichbare Holzverkleidungen. Die Verkleidung kann einfach und problemlos an den originalen Anbindungspunkten im Fahrzeug verbaut werden.



Alle Vorteile auf einen Blick:

- 60% leichter als Holz
- Beständig gegen Feuchtigkeit und Chemikalien
- Leicht zu reinigen
- Passgenau auf Ihr Fahrzeug abgestimmt

Schützt das Fahrzeug vor Beschädigungen

Sortimo Verzurrstienenset – Die Basis für einfache Ladungssicherung



Mit dem Sortimo Verzurrstienenset für Ihr Fahrzeug schaffen Sie die Basis für professionelle und gesetzkonforme Ladungssicherung. Dieses besteht aus:

- 2 Verzurrgurte ProSafe (Länge 3,5m) inkl. Befestigung
- 1 Verzurrgurttasche zur Aufbewahrung
- 2 Spannstangen Aluminium (2m) inklusive Adapter
- Zusatzoption Radkastenverkleidung

Damit sind Sie selbst bei scharfen Kurven oder starken Bremsungen auf der sicheren Seite sind!

IHR CITROËN-PARTNER
BERÄT SIE GERNE
ÜBER DAS
AKTUELLE CITROËN-DIENSTLEISTUNGSPAKET.

Dieser Prospekt dient ausschließlich als unverbindliche Information. Aufgrund international unterschiedlicher Zulassungsbestimmungen können einzelne CITROËN-Modelle in Ausführung und Ausstattung von den hier vorgestellten Fahrzeugen abweichen. Bei allen technischen Leistungsdaten handelt es sich um Werksangaben. Darüber hinaus behält sich CITROËN Konstruktions- und Ausstattungsänderungen an den Produkten ohne vorherige Ankündigung vor. Informieren Sie sich bitte bei Ihrem CITROËN-Partner über das für Österreich gültige CITROËN-Angebot.

Druckfehler vorbehalten. Stand 21. Juni 2021.

